စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
စာအမှတ်၊-------
ရက်စွဲ၊-------
ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန

စိစစ်ရေးမှူး-၂ ရာထူး ရေးဖြေနှင့် လူတွေ့စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရန် အကြောင်းကြားခြင်း

၁။ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ငွေတိုက်ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော စိစစ်ရေးမှူး-၂ (လစာနှုန်း ကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး (၁၃) နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခဲ့ပြီးဖြစ်ရာ ရေးဖြေနှင့် လူတွေ့စာမေးပွဲကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် လာရောက်ဖြေဆိုနိုင်ပါရန် အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်-

စာမေးပွဲ ကျင်းပမည့်နေ့	အချိန်	ဘာသာရပ်	ကျင်းပမည့်နေရာ
၁၀-၆-၂၀၂၃ (စနေနေ့)	နံနက် ၁၀ နာရီမှ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီအထိ	မေးခွန်းလွှာ (၁) မြန်မာစာနှင့်အင်္ဂလိပ်စာ	ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၄)၊ နေပြည်တော်
၁၀-၆-၂၀၂၃ (စနေနေ့)	မွန်းလွဲ ၁ နာရီမှ ညနေ ၃ နာရီအထိ	မေးခွန်းလွှာ (၂) အထွေထွေဗဟုသုတ	ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၄)၊ နေပြည်တော်
၁၁-၆-၂၀၂၃ (တနင်္ဂနွေနေ့)	နံနက် ၁၀ နာရီမှ ပြီးဆုံးချိန်အထိ	လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း	ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၄)၊ နေပြည်တော်

၂။ **ယူဆောင်လာရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ**

(က) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား **(မူရင်း)**

(ခ) လျှောက်လွှာနှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ပြထားသော စာရွက်စာတမ်း **(မူရင်း)** များ

၃။ စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြားနှင့် အထက်အပိုဒ် (၂) ပါ အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်း **(မူရင်း)** များကို ယူဆောင်လာရန် ပျက်ကွက်ပါက စာမေးပွဲဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ပါ။

၄။ စာမေးပွဲဖြေဆိုသူများသည် ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၄)၊ နေပြည်တော်သို့ ၁၀-၆-၂၀၂၃

ရက်နေ့ (စနေနေ့) နံနက် ၉ နာရီထက် နောက်မကျစေဘဲ သတင်းပို့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၅။ စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ ခုံအမှတ်များအား ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃၄)၊ နေပြည်တော်တွင် ၅-၆-၂၀၂၃ ရက်နေ့ (တနင်္လာနေ့) ၌ ထုတ်ပြန်ကြေညာမည်ဖြစ်ပြီး ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၏ ကြော်ငြာသင်ပုန်း၊ ဤဝန်ကြီးဌာန၏ Website www.mopf.gov.mm နှင့် ဤဦးစီးဌာန၏ Website www.treasury.gov.mm တို့တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၆၇-၃၄၁၀၁၆၂ သို့လည်း စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

၆။ စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြားများကို ၈-၆-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၉-၆-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ ရုံးချိန်အတွင်း ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (မူရင်း) ပြ၍ ဤဦးစီးဌာနရှိရာ ရုံးအမှတ် (၃၄)၊ နေပြည်တော်တွင် လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။